



Papirstøbning

Lav din egen flotte papirstøbning med Schjerner ReliefBase og ReliefMedium.

Støbingerne kan bruges til dekoration af fx kinabøger, scrapbooking, kort og malerlærreder.

Det er nemt og sjovt og fremgangsmåden kan opdeles i tre faser – alle beskrevet her på følgende sider.

- 1. Papirstøbning med form**
- 2. Pålimning af papirstøbning på fx bog**
- 3. Patinering af papirstøbning**

Du skal bruge:

- En egnet støbeform
fx en rist, et rivejern, en kurv, byggeklodser, stempelklodser – alt der har mønster.
- Schjerner Relief Medium
- Schjerner Relief Base
- En blød børste
- blødt papir, fx serviet eller køkkenrulle
- Sprayflaske med vand
- Evt. patinering med Schjerner Acryl Satin eller Art Metal.
- Evt. Schjerner Blank Slutfernis 5390, hvis man ønsker en blank overflade efter patinering.



Schjerner

SINCE 1886 · MADE IN DENMARK



Papirstøbning med form

Du skal bruge:

- En egnet støbeform fx en rist, et rivejern, en kurv, byggeklodser, stempelklodser – alt der har mønster.
- Schjerner Relief Medium
- En blød børste
- blødt papir, fx serviet eller køkkenrulle
- Sprayflaske med vand



1 Støbeform. Her er benyttet en bordskåner i støbejern.



2 1.lag – læg en papirserviet på støbeformen.



3 Spray med vand.



4 Slå forsigtigt med en børste.



5 Gentag procesen med 2 lag mere. I alt 3 lag servietter.



6 Bank grundigt med børsten på sidste lag.



7 Spray med Relief Medium inden støbningen tages af formen.



8 Tag støbning forsigtigt af formen.



9 Vend støbning om = retsiden. Spray med Relief Medium. Lad det tørre.

Den færdige støbning skal nu tørre helt. Læg evt i let pres for at beholde den flad.

Se næste side hvordan du limer støbningen ind på et emne – fx som vist på en bog. Kan også være på fx et lærred eller et kort.



Schjerner

SINCE 1886 · MADE IN DENMARK



ISO 14001:2004

Schjerner Farver A/S
DK-8400 Ebeltoft
www.schjerner.dk

Pålimning af papirstøbning på bog

Du skal bruge:

- Et emne til pålimning, ex. bog, kort eller lærred.
- Schjærning Relief Base



1 Støbningen skal nu limes ind med Relief Base.



2 Smør et tykt lag Relief Base på emnet, hvor det skal pålimes. Her en bog.



3 Kom et tykt lag ReliefBase bag på støbningen.



4 Lim støbningen ind på emnet.



5 Pres støbningen godt ned i Relief Base.



6 Integrér støbningen med Relief Base udenom.

Du kan nu give den pålimede støbning en flot patinering.
Se næste side.



ISO 14001:2004



Schjærning

SINCE 1886 · MADE IN DENMARK

Schjærning Farver A/S
DK-8400 Ebeltoft
www.schjærning.dk

Patinerung af papirstøbning

Du kan bruge:

- Schjernerig Art Metal
- Schjernerig Satin Acryl
- Evt. blank slutfernis Schjernerig 5390



1 Bogen med støbningen er nu klar til patinerung.



2 Start med sort Acryl Satin i bunden. Tør den sorte farve af på toppen med en klud.



3 Mal med Satin Acryl – kom kun lidt maling på ad gangen.



4 Dekorér med Art Metal – her er brugt sølv.



5 Nærbillede af patineret støbning. Afslut evt med slutfernis 5390.

6



Færdig bog med støbning og patinerung.

Til forside



ISO 14001:2004



Schjernerig

SINCE 1886 · MADE IN DENMARK

Schjernerig Farver A/S
DK-8400 Ebeltoft
www.schjernerig.dk